



טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/11/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10	.1	רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336827	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.2	רח מחרוזת 2	NW00015677	336879	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.3	רח יפת 126	NW00015725	337204	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.4	רח גאולה 20	NW00015730	337282	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.5	רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337956	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.6	רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342605	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10	.7	רחוב דגניה 24	NW00016369	342761	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335176	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335986	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336116	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336749	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336853	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337178	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338021	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343505	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343609	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב - יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב - יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344231	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335215	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336012	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336801	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336931	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338008	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342735	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343492	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343531	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343583	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336038	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336064	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336905	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337100	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337230	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342631	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342826	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343479	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344257	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335241	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335921	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336775	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336983	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337035	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337061	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337256	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336220	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336246	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336298	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336350	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336376	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337917	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337982	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335947	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335973	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336142	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336168	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337126	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337310	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337891	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338047	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342657	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342683	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342800	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343414	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335267	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336324	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336697	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337113	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337139	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337839	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337865	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338060	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342709	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343388	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343401	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343427	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343557	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336723	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336957	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337009	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337787	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337813	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344179	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335293	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335319	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336090	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336194	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336272	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336671	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337087	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337152	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343440	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343466	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336828	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336880	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337205	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337283	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337957	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342606	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342762	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335177	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335987	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336117	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336750	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336854	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337179	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344232	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335216	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336013	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336802	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336932	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337297	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342736	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343532	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343584	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336039	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336065	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336906	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337231	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342632	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342827	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344258	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335242	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335922	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336776	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336984	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337036	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337062	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337257	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336221	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336247	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336299	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336351	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336377	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337918	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337983	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335948	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336143	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336169	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337892	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342658	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342684	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342801	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335268	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336325	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336698	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337840	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337866	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342710	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343558	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336724	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336958	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337010	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337788	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337814	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344180	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335294	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335320	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336091	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336195	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336273	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336672	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337153	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343441	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336829	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336881	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337206	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337284	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337958	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342607	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342763	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335178	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335988	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336118	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336751	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336855	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337180	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338022	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343506	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343610	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344233	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335217	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336014	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336803	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336933	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338009	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342737	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343493	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343533	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343585	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/12/2014 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336040	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336066	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336907	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337101	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337232	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342633	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342828	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343480	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344259	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335243	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335923	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336777	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336985	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337037	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337063	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337258	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336222	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336248	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336300	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336352	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336378	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337919	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337984	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335949	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335974	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336144	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336170	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337127	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337311	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337893	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338048	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342659	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342685	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342802	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343415	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335269	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336326	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336699	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337114	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337140	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337841	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337867	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338061	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342711	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343389	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343402	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343428	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343559	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336725	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336959	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337011	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337789	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337815	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344181	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335295	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335321	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336092	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336196	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336274	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336673	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337088	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337154	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343442	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343467	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336830	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336882	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337207	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337285	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337959	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342608	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342764	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335179	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335989	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336119	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336752	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336856	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337181	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344234	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335218	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336015	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336804	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336934	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337298	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342738	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343534	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343586	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336041	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336067	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336908	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337233	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342634	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342829	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344260	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335244	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335924	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336778	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336986	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337038	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337064	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337259	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336223	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336249	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336301	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336353	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336379	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337920	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337985	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335950	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336145	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336171	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337894	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342660	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342686	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342803	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335270	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336327	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336700	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337842	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337868	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342712	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343560	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336726	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336960	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337012	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337790	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337816	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344182	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335296	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335322	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336093	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336197	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336275	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336674	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337155	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343443	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336831	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336883	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337208	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337286	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337960	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342609	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342765	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335180	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335990	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336120	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336753	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336857	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337182	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338023	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343507	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343611	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344235	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335219	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336016	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336805	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336935	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338010	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342739	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343494	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343535	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343587	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336042	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336068	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336909	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337102	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337234	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342635	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342830	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343481	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344261	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/01/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335245	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335925	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336779	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336987	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337039	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337065	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337260	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336224	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336250	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336302	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336354	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336380	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337921	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337986	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335951	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335975	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336146	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336172	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337128	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337312	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337895	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338049	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342661	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342687	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342804	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343416	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335271	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336328	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336701	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337115	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337141	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337843	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337869	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338062	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342713	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343390	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343403	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343429	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343561	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336727	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336961	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337013	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337791	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337817	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344183	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335297	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335323	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336094	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336198	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336276	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336675	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337089	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337156	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343444	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343468	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336832	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336884	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337209	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337287	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337961	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342610	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342766	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335181	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335991	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336121	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336754	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336858	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337183	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344236	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335220	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336017	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336806	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336936	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזזורב	NW00015715	337299	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342740	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343536	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343588	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336043	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336069	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336910	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337235	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342636	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342831	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344262	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335246	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335926	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336780	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336988	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337040	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337066	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337261	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336225	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336251	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336303	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336355	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336381	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337922	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337987	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335952	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336147	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336173	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337896	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342662	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342688	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342805	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335272	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336329	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336702	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337844	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337870	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342714	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343562	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336728	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336962	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337014	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337792	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337818	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344184	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335298	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335324	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336095	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336199	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336277	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336676	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337157	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343445	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336833	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336885	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337210	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337288	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337962	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342611	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342767	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335182	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335992	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336122	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336755	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336859	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337184	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338024	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343508	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343612	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344237	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335221	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336018	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336807	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336937	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338011	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342741	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343495	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343537	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343589	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336044	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336070	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336911	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337103	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337236	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342637	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342832	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343482	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344263	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/02/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335247	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335927	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336781	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336989	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337041	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337067	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337262	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336226	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336252	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336304	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336356	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336382	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337923	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337988	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335953	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335976	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336148	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336174	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337129	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337313	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337897	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338050	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342663	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342689	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342806	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343417	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינשטיין 36	NW00015586	335273	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336330	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336703	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337116	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337142	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337845	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337871	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338063	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342715	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343391	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343404	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343430	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343563	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336729	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336963	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337015	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337793	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337819	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344185	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335299	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335325	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336096	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336200	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336278	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336677	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337090	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337158	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343446	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343469	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336834	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336886	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337211	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337289	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337963	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342612	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342768	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335183	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335993	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336123	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336756	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336860	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337185	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344238	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335222	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336019	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336808	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336938	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337300	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342742	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343538	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343590	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336045	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336071	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336912	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337237	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342638	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342833	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344264	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335248	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335928	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336782	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336990	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337042	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337068	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337263	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336227	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336253	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336305	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336357	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336383	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337924	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337989	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335954	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336149	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336175	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337898	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342664	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342690	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342807	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335274	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336331	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336704	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337846	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337872	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342716	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343564	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336730	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336964	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337016	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337794	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337820	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344186	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335300	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335326	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336097	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336201	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336279	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336678	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337159	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343447	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336835	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336887	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337212	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337290	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337964	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342613	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342769	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335184	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335994	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336124	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336757	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336861	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337186	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338025	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343509	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343613	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344239	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335223	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336020	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336809	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336939	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338012	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342743	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343496	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343539	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343591	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336046	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336072	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336913	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337104	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337238	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342639	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342834	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343483	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344265	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335249	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335929	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336783	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336991	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337043	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337069	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337264	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336228	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336254	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336306	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336358	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336384	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337925	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337990	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335955	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335977	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336150	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336176	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337130	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337314	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337899	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338051	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342665	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342691	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342808	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343418	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335275	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336332	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336705	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337117	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337143	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337847	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337873	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338064	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342717	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/03/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343392	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343405	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343431	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343565	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336731	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336965	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337017	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337795	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337821	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344187	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335301	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335327	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336098	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336202	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336280	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336679	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337091	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337160	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343448	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343470	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336836	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336888	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337213	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337291	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337965	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342614	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342770	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335185	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335995	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336125	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336758	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336862	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337187	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344240	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335224	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336021	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336810	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336940	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337301	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342744	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343540	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343592	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336047	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336073	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336914	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337239	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342640	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342835	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344266	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336229	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336255	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336307	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336359	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336385	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337926	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337991	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335956	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336151	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336177	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337900	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342666	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342692	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342809	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335276	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336333	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336706	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337848	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337874	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342718	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343566	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336732	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336966	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337018	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337796	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337822	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344188	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335250	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335302	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335328	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335930	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336099	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336203	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336281	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336680	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336784	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336992	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337044	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337070	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337161	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337265	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343449	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336837	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336889	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337214	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337292	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337966	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342615	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342771	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335186	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335996	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336126	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336759	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336863	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337188	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338026	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343510	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343614	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344241	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335225	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336022	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336811	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336941	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338013	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342745	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343497	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343541	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343593	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336048	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336074	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336915	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337105	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337240	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342641	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342836	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343484	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344267	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336230	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336256	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336308	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336360	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336386	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337927	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337992	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335957	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335978	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336152	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336178	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337131	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337315	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337901	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338052	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342667	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342693	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342810	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343419	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינשטיין 36	NW00015586	335277	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336334	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336707	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337118	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337144	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337849	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337875	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338065	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342719	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343393	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343406	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343432	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343567	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336733	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336967	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337019	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337797	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337823	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344189	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335251	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335303	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335329	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335931	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336100	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336204	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336282	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336681	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336785	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/04/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336993	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337045	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337071	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337092	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337162	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337266	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343450	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343471	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336838	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336890	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337215	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337293	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337967	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342616	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342772	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335187	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335997	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336127	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336760	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336864	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337189	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344242	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335226	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336023	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336812	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336942	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337302	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342746	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343542	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343594	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336049	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336075	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336916	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337241	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342642	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342837	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344268	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335252	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335932	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336786	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336994	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337046	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337072	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337267	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336231	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336257	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336309	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336361	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336656	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337928	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337993	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335958	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336153	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336179	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337902	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342668	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342694	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342811	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335278	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336335	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336708	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337850	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337876	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342720	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343568	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336734	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336968	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337020	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337798	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337824	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344190	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335304	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335330	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336101	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336205	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336283	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336682	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337163	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343451	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336839	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336891	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337216	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337294	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337968	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342617	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342773	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335188	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335998	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336128	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336761	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336865	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337190	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338027	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343511	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343615	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344243	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

נפה: תל אביב

מחוז: מחוז תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335227	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336024	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336813	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336943	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338014	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342747	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343498	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343543	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343595	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336050	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336076	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336917	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337106	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337242	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342643	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342838	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343485	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344269	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335253	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335933	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336787	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336995	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337047	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337073	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337268	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335959	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335979	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336154	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336180	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337132	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337316	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337903	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338053	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342669	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342695	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342812	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343420	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינשטיין 36	NW00015586	335279	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336336	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336709	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337119	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337145	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337851	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337877	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338066	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342721	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343394	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343407	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343433	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343569	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336735	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336969	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337021	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337799	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337825	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344191	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335305	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335331	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336102	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336206	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336284	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336683	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337093	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337164	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343452	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343472	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336232	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336258	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336310	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336362	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336657	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336840	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336892	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337217	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337295	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/05/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337929	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337969	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337994	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342618	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342774	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335189	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	335999	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336129	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336762	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336866	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337191	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344244	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335228	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336025	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336814	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336944	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337303	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342748	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343544	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343596	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336051	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336077	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336918	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337243	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342644	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342839	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344270	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335254	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335934	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336788	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336996	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337048	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337074	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337269	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336233	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336259	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336311	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336363	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336658	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337930	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337995	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335960	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336155	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336181	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337904	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342670	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342696	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342813	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335280	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336337	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336710	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337852	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337878	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342722	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343570	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336736	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336970	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337022	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337800	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337826	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344192	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335306	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335332	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336103	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336207	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336285	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336684	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337165	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343453	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336841	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336893	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337218	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337296	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337970	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342619	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342775	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335190	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336000	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336130	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336763	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336867	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337192	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338028	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343512	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343616	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344245	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335229	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336026	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336815	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336945	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338015	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342749	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343499	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343545	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343597	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336052	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336078	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336919	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337107	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337244	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342645	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342840	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343486	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344271	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335255	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335935	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336789	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336997	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337049	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337075	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337270	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336234	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336260	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336312	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336364	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336659	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337931	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337996	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335961	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335980	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336156	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336182	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337133	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337317	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337905	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338054	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342671	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342697	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342814	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343421	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335281	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336338	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336711	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337120	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337146	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337853	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337879	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338067	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342723	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343395	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343408	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343434	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343571	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336737	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336971	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337023	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337801	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337827	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344193	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335307	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335333	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336104	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336208	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336286	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336685	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337094	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337166	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343454	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343473	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336842	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336894	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337219	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337776	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337971	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342620	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342776	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335191	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336001	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336131	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336764	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336868	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337193	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344246	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335230	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336027	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336816	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336946	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337304	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342750	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343546	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343598	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336053	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336079	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336920	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337245	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342646	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342841	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344272	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335256	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335936	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336790	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336998	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337050	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337076	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337271	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336235	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336261	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336313	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336365	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336660	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337932	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337997	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335962	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336157	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336183	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337906	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342672	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342698	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342815	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335282	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336339	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336712	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337854	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337880	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342724	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343572	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336738	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336972	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337024	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337802	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337828	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344194	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335308	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335334	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336105	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336209	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336287	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336686	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337167	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343455	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336843	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336895	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337220	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337777	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337972	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342621	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342777	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335192	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336002	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336132	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336765	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336869	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337194	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338029	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343513	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343617	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344247	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335231	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336028	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336817	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336947	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338016	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342751	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343500	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343547	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343599	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336054	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336080	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336921	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337108	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337246	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342647	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342842	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343487	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344273	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335257	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335937	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336791	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	336999	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337051	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337077	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337272	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336236	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336262	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336314	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336366	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336661	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337933	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337998	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335963	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335981	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336158	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336184	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337134	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337318	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337907	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338055	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342673	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342699	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342816	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343422	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335283	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336340	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336713	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337121	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337147	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337855	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337881	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338068	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342725	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343396	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343409	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343435	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343573	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336739	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336973	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337025	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337803	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337829	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344195	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335309	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335335	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336106	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336210	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336288	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336687	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337095	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337168	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343456	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343474	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336844	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336896	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337221	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337778	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337973	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342622	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342778	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335193	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336003	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336133	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336766	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336870	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337195	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344248	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335232	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336029	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336818	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336948	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337305	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342752	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343548	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343600	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336055	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336081	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336922	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337247	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342648	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342843	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344274	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/07/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335258	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335938	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336792	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337000	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337052	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337078	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337273	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתייה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336237	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336263	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336315	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336367	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336662	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337934	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	337999	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335964	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336159	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336185	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337908	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342674	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342700	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342817	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335284	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336341	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336714	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337856	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337882	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342726	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343574	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336740	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336974	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337026	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337804	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337830	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344196	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335310	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335336	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336107	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336211	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336289	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336688	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337169	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343457	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336845	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336897	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337222	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337779	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337974	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342623	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342779	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335194	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336004	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336134	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336767	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336871	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337196	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338030	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343514	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343618	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב - יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב - יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344249	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335233	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336030	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336819	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336949	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338017	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342753	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343501	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343549	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343601	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336056	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336082	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336923	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337109	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337248	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342649	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342844	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343488	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344275	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335259	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335939	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336793	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337001	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337053	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337079	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337274	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336238	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336264	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336316	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336368	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336663	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337935	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338000	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335965	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335982	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336160	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336186	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337135	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337319	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337909	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338056	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342675	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342701	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342818	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343423	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינשטיין 36	NW00015586	335285	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336342	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336715	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337122	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337148	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337857	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337883	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338069	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342727	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343397	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343410	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343436	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343575	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336741	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336975	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337027	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337805	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337831	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344197	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335311	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335337	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336108	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336212	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336290	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336689	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337096	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337170	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343458	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343475	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336846	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336898	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337223	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337780	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337975	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342624	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342780	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335195	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336005	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336135	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336768	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336872	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337197	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344250	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335234	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336031	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336820	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336950	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337306	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342754	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343550	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343602	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336057	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336083	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336924	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337249	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342650	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342845	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344276	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335260	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335940	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336794	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337002	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337054	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337080	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337275	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336239	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336265	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336317	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336369	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336664	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337936	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338001	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 31/08/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335966	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336161	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336187	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337910	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342676	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342702	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342819	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335286	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336343	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336716	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337858	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337884	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342728	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343576	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336742	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336976	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337028	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337806	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337832	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344198	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335312	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335338	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336109	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336213	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336291	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336690	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337171	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343459	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336240	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336266	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336318	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336370	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336665	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336847	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336899	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337224	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337781	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337937	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337976	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338002	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342625	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342781	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335196	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335967	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335983	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336006	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336136	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336162	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336188	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336769	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336873	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר 36 דן	NW00015712	337136	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337320	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337198	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337911	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלוזורוב	NW00015781	338031	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338057	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342677	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342703	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342820	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343424	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזרוב כניסה לרשת	NW00016423	343515	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343619	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344251	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335235	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אינסטיין 36	NW00015586	335287	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336032	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336344	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336717	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336821	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336951	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337123	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337149	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337859	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח' יהודה הנשיא 10	NW00015735	337885	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338018	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338070	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342729	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342755	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343398	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343411	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343437	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343502	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343551	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343577	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343603	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336058	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336084	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336925	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337110	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337250	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342651	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342846	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343489	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344277	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335261	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335941	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336795	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337003	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337055	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337081	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337276	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336743	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336977	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337029	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337807	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337833	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344199	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335313	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335339	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336110	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336214	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336292	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336691	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337097	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337172	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343460	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343476	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335236	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336033	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336822	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336848	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336900	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336952	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337307	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337225	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337782	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337977	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342626	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342756	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342782	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343552	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343604	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335197	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336007	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336137	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336770	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336874	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337199	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344252	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335262	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335942	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336059	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336085	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336796	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336926	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337004	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337056	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337082	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337251	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337277	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342652	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342847	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344278	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינשטיין 36	NW00015586	335288	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335968	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336163	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336189	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		טבנקין 53	NW00015656	336241	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336267	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336319	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336345	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336371	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336666	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336718	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337860	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337886	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337912	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337938	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338003	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342678	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342704	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342730	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342821	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343578	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 30/09/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336744	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336978	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337030	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337808	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337834	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344200	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335314	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335340	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336111	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336215	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336293	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336692	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337173	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343461	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335237	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336034	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336823	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336953	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338019	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342757	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343503	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343553	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343605	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336060	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336086	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336927	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337111	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337252	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342653	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342848	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343490	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344279	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335263	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335943	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336797	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337005	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337057	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337083	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337278	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336242	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336268	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336320	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336372	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336667	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336849	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336901	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337226	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337783	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337939	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337978	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338004	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342627	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342783	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335198	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335969	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335984	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336008	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336138	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336164	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336190	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336771	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336875	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר 36 דן	NW00015712	337137	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337321	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337200	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337913	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלוזורוב	NW00015781	338032	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338058	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342679	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342705	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342822	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343425	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזרוב כניסה לרשת	NW00016423	343516	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343620	כניסה	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344253	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335289	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336346	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336719	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337124	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337150	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337861	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337887	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338071	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342731	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343399	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343412	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343438	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343579	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 14/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336745	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336979	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337031	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337809	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337835	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344201	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335315	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335341	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336112	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336216	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336294	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336693	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337098	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337174	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343462	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343477	רשת	מיקרוביאליית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336850	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336902	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337227	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337784	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337979	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342628	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342784	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335199	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336009	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336139	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336772	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336876	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337201	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344254	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335238	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336035	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336824	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336954	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזורוב	NW00015715	337308	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342758	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343554	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343606	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 21/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336061	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336087	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336928	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337253	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342654	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342849	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344280	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335264	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335944	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336798	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337006	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337058	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337084	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337279	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336243	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336269	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336321	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336373	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336668	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337940	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338005	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335970	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336165	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336191	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337914	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342680	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342706	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342823	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335290	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336347	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336720	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337862	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337888	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342732	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343580	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 28/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336746	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336980	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337032	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337810	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337836	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344202	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 29/10/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335316	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335342	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336113	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336217	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336295	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336694	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337175	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343463	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 01/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336851	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336903	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337228	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337785	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337980	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342629	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342785	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335200	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336010	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336140	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336773	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336877	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337202	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 15 ארלזורוב	NW00015781	338033	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר ארלזורוב כניסה לרשת	NW00016423	343517	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		כניסת בר לב	NW00016445	343621	כניסה	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 02/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344255	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		10

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335239	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336036	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336825	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336955	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 11 מגורים	NW00015778	338020	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342759	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר מגורים כניסה לרשת	NW00016422	343504	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343555	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343607	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336062	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336088	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336929	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 8 משכנות	NW00015698	337112	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337254	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342655	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342850	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר משכנות כניסה לרשת	NW00016421	343491	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344281	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 05/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335265	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335945	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336799	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337007	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337059	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337085	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337280	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 08/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336244	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336270	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336322	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336374	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336669	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337941	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338006	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335971	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		(101 כניסת צהלה (מגוף)	NW00015639	335985	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336166	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336192	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 36 דן	NW00015712	337138	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת צהלה	NW00015716	337322	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337915	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 23 צור	NW00015789	338059	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342681	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 09/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342707	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342824	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר דן כניסה לרשת	NW00016414	343426	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335291	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336348	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336721	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 35 המסילה	NW00015711	337125	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 38 פרק הירקון	NW00015714	337151	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337863	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337889	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 24 תל ברוך	NW00015790	338072	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342733	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר תל ברוך כניסה לרשת	NW00016410	343400	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר המסילה כניסה לרשת	NW00016413	343413	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		באר פארק הירקון כניסה לרשת	NW00016415	343439	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343581	רשת	מיקרוביאליה		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 11/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336747	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336981	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337033	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337811	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337837	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344203	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335317	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335343	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336114	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336218	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336296	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336695	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
		באר 2 וושינגטון	NW00015692	337099	מתקן הפקה	מלאה+עכירות		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337176	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343464	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 12/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		באר וושינגטון כניסה לרשת	NW00016420	343478	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 15/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח שבטי ישראל 76	NW00015675	336852	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מחרוזת 2	NW00015677	336904	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יפת 126	NW00015725	337229	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח גאולה 20	NW00015730	337786	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ברוך קרוא 6	NW00015759	337981	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח דונולו הרופא 32	NW00016355	342630	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דגניה 24	NW00016369	342786	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 16/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב כביר 3	NW00015575	335201	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בארי 2	NW00015640	336011	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד ירושלים 122	NW00015652	336141	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הקליר 18	NW00015669	336774	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צונץ 5	NW00015676	336878	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שקד 18	NW00015723	337203	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בצלאל 17	NW00016492	344256	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		שמואל תמיר 45	NW00015584	335240	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך השלום 24	NW00015645	336037	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב נתן ילין מור 18	NW00015672	336826	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		דרך משה דיין 95	NW00015679	336956	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		בריכת ארלזזורב	NW00015715	337309	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. גבעת התחמושת 6	NW00016368	342760	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב זימן 17	NW00016428	343556	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לוחמי גליפולי 29	NW00016431	343608	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 18/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רח סלע יעקב 18	NW00015646	336063	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח לה גרדיה 74	NW00015647	336089	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בירנית 15	NW00015678	336930	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח מעפילי אגוז 8	NW00015728	337255	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בועז 25/א	NW00016356	342656	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מנחם מדמון 16	NW00016385	342851	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב מורדי הגיטאות 29	NW00016493	344282	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 19/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		יאיר רוזנבלום	NW00015585	335266	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח ישראל גילי 10	NW00015619	335946	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ורבורג 1	NW00015670	336800	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב דובנוב 16	NW00015686	337008	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב כרמיה 4	NW00015689	337060	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בילו 21	NW00015690	337086	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוטשילד 129	NW00015729	337281	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 22/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		טבנקין 53	NW00015656	336245	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אשכנזי 52	NW00015657	336271	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קהילת וורשה 54	NW00015659	336323	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		קפריסין 19	NW00015662	336375	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד רוקח משרדי פרק הירקון	NW00015663	336670	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח שלונסקי 52	NW00015737	337942	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		מרידור 7	NW00015777	338007	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 23/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב הרוגי מלכות 6	NW00015638	335972	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח צהל 32	NW00015653	336167	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהונתן 2	NW00015654	336193	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח. דרזנר 23	NW00015736	337916	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב הצנחנים 1	NW00016362	342682	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח וילנסקי 6	NW00016364	342708	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שושנה פרסיץ 15	NW00016379	342825	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		אינסטיין 36	NW00015586	335292	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח האוזנר דב 1	NW00015661	336349	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		לבנון חיים 15	NW00015665	336722	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב המשנה 4	NW00015734	337864	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח יהודה הנשיא 10	NW00015735	337890	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב בן יהודה 104	NW00016365	342734	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח אורי צבי גרינברג 8	NW00016430	343582	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מי אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 25/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		רחוב חברון 1	NW00015667	336748	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח פרופ שור 10	NW00015680	336982	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב גדליה בובליק 11	NW00015687	337034	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח בן יהודה 208	NW00015731	337812	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב יהושוע בן נון 15	NW00015733	337838	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב ז'בוטינסקי 154	NW00016452	344204	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

טופס דיגום מיקרוביולוגיה - מי שתיה ספקים

ספק המים: תאגיד מ' אביבים

איש קשר: מנחם פרידלנד

טלפון: 057-2502820

כתובת: רחוב שאול המלך 37 תל אביב

תל אביב-יפו

מחוז: מחוז תל אביב

נפה: תל אביב

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

יישוב: תל אביב-יפו אתר: _____ תאריך דיגום מתוכנן: 26/11/2015 תאריך דיגום בפועל: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10		מפרץ שלמה	NW00015587	335318	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		אסירי ציון 3	NW00015588	335344	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח הר ציון 41	NW00015651	336115	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		שד חכמי ישראל 50	NW00015655	336219	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח זולצר 1	NW00015658	336297	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב טאגור 52	NW00015664	336696	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רח קשת 8	NW00015719	337177	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
10		רחוב שמעון בר יוחאי 29	NW00016416	343465	רשת	מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		