

- עסקי שמור -

02.08.2021

לכבוד,
מציעים פוטנציאליים
א.ג.ג.,

הנדון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 950/21 לקבלת שירות של אחזקה שוטפת של מערכות ביוב ותיעול ע"י שאיבה,

שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, באמצעות כלי רכב מסוג ביוביט בעיר תל אביב יפו - מענה לשאלות הבהרה

(להלן: "המכרז")

שלום רב,

1. להלן מענה חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון :

| מס' עמוד/נספח | מס' סעיף | פירוט השאלה | מענה החברה |
|---------------|----------|--|---|
| 1 | א'1 | אין מחיר לסעיף עגלת חץ ? | נכון. עגלת חץ אחת (1) ככל שתידרש כלולה במחירי העבודה של הקבלן בכל עת. במידה וידרשו בו זמנית מעל עגלת חץ אחת (1) החברה תהא אחראית להזמין ולספק או שהקבלן יוכל לספק בהתאם להנחיות החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והם ישולמו בהתאם למחירון דקל פחות 15% הנחה. |
| 2 | א'1 | לא קיים בשוק מחיר ל שש שעות עבודה מבקשים לעדכן לארבע שעות +שעות נוספות. או יום עבודה +שעות נוספות | מקובל. הסעיפים עבור 6 שעות עבודה יוסרו בתעריף בהסכם שיחתם עם הזוכה. |
| 3 | א'1 | מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה 4" היה 2200 ₪ לא מתקבל שהמחיר ירד. המחיר הראלי לביצוע העבודה הוא 2500 ₪ | מקובל. המחיר בהסכם שיחתם עם הזוכה יעודכן ל-2,200 ₪. |
| 4 | א'1 | מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה 4" לשעה נוספת היה 280 ₪ לא מתקבל שהמחיר ירד. המחיר הראלי לביצוע העבודה הוא 320 ₪ | מקובל. המחיר בהסכם שיחתם עם הזוכה יעודכן ל-280 ₪. |
| 5 | א'1 | מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה 6" היה 2400 ₪ לא מתקבל שהמחיר ירד. המחיר הראלי לביצוע העבודה הוא 2,700 ₪ | מקובל. המחיר בהסכם שיחתם עם הזוכה יעודכן ל-2,400 ₪. |
| 6 | א'1 | מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה 6" לשעה נוספת היה 300 ₪ לא מתקבל שהמחיר ירד. המחיר הראלי לביצוע העבודה הוא 340 ₪ | מקובל. המחיר בהסכם שיחתם עם הזוכה יעודכן ל-300 ₪. |
| 7 | א'1 | מבקש להוסיף סעיף צוות הצפות לאירועי חורף במחיר 2200 ₪ 8 שעות וכל שעה נוספת 280 ש"ח | מקובל. יתווספו 2 הסעיפים הנ"ל בהסכם שיחתם עם הזוכה |

- עסקי שמור -

המשך :

| מענה החברה | פירוט השאלה | מס' סעיף | עמוד/נספח | מס' |
|--|---|-----------------|-------------|-----|
| מקובל חלקית. המחיר בהסכם שייחתם עם הזוכה יעודכן ל- 2,000 ₪ גלובלי לכל היקף שעות שיידרש באותה עבודה. | מחיר השוק הולכים ועולים. המחיר הראלי לאספת מתקן להפרדת חול וסמרטוטים הוא 2300 שח" לא מקובל לספק ציוד מסוג זה לחצי ימים. | 39 | א'1 | 8. |
| מקובל חלקית. התשלום ישולם רק במקרים של אספקת פקקים פנואומטיים כולל ציוד נלווה וצוות הפעלה לפי הנחיות של מי אביבים לשימוש בעבודות של קבלן אחר בקטרים של 500 מ"מ ומעלה ובאישור החברה מראש ובעלות של 2,000 ₪ גלובלי. כמו כן מובהר שבכל מקרה אחר הנ"ל כלול במחירי העבודות. | חסר סעיף להתקנת פקקים פנואומטיים בקטרים שונים, מחיר שוק לעבודה מסוג זה הוא 2500 ₪ 8ל שעות עבודה . | 11.5 | | 9. |
| הבקשה מתקבלת. הסעיף הנ"ל יעודכן בהסכם שייחתם עם הזוכה. | הגדרת המושג "קומבי" הוא לפי שיקול דעתו של מזמין העבודה מבקשים להוריד את ההגדרה ל- 500 ליטר בדקה בלחץ 200 אטמוספרות | 10.18.1 | | 10. |
| הבקשה נדחית | מחיר השוק הולכים ועולים. המחיר הראלי לאספקת קומבי הוא 4000 ש"ח ל 4 שעות. | 5 | א'1 | 11. |
| הבקשה נדחית | מחיר השוק הולכים ועולים. המחיר הראלי לאספת שעה נוספת של קומבי הוא 560 ש"ח. | 6 | א'1 | 12. |
| הבקשה נדחית | כחלק מדרישות האיכות והשירות של המזמין ביצענו מודל כלכלי להמחיש את העלויות הכרוכות בביצוע היקף עבודה לפי הסטנדרט הנדרש. בהתאם לחישוב נדרש להעלות את מחיר התשלום הגלובלי החודשי כדי להביאו למחיר השוק ===== | טופס הצעת המחיר | א' | 13. |
| הבקשה נדחית | מבקשים לקבל נוסח ערבות הגשה לקיום ההצעה במקום המחאה בנקאית | 28 | א' | 14. |
| הבקשה נדחית. הוועדה דוחה את הניסיון להגביל שיקול דעתה הלגיטימי. הוועדה תבחן באופן פרטני כל מקרה לגופו. | מבוקש להבהיר, כי החברה אינה רשאית לפסול /או לדחות הצעה של מציע שנחקר בעבר בקשר עם מכרז או התקשרות של החברה או עיריית תל אביב, והחקירה לגביו נסגרה מבלי שהוגש נגדו כתב אישום, בגין חקירה זו. מדובר בסנקציה חמורה ופגיעה בחופש העיסוק, כמו גם התעלמות מוחלטת מחזקת החפות המחייבת את התאגיד כרשות ציבורית. | עמ' 6 ס' 25.5 | מסמכי המכרז | 15. |
| הבקשה נדחית. הוועדה דוחה את הניסיון להגביל שיקול דעתה הלגיטימי. הוועדה תבחן באופן פרטני כל מקרה לגופו. | מבוקש להבהיר, כי החברה אינה רשאית לפסול /או לדחות הצעה של מציע שעלו לגביו חשדות בקשר עם התקשרות קודמת והחברה נמנעה מלהגיש נגדו תביעה. | עמ' 6 ס' 25.5 | מסמכי המכרז | 16. |

- עסקי שמור -

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|---------|-----|
| הבקשה נדחית | יש לתקן סעיף זה בהתאם לשאלות הנ"ל | 8 | נספח ט' | 17. |
|-------------|-----------------------------------|---|---------|-----|

המשך:

| <u>מענה החברה</u> | <u>פירוט השאלה</u> | <u>מס' סעיף</u> | <u>עמוד/נספח</u> | <u>מס'</u> |
|---|--|--|---|------------|
| הבקשה נדחית | לאור מורכבות המכרז ועל מנת לאפשר למציע זמן סביר לטובת הכנת מענה איכותי למכרז נבקש כי מועד הגשת המכרז יידחה ב-10 ימים לפחות. | מועד הגשה | כללי | 18. |
| הבקשה נדחית | אנא אשרו כי גם שטיפת קווים יזומה (המהווה חלק עיקרי בשירות הנדרש במכרז) כלולה באמת מידה זו, ועל כן מציע שלו יש ניסיון של מעל 50,000 מטר בשנה בפריצת סתימות ושטיפת קווי ביוב יקבל את מלוא הניקוד לאמת מידה זו. | ניסיון מקצועי בביצוע עבודות לפתיחת סתימות בקווי ביוב וגם נספח ג'- סעיף 2- טבלת ניסיון. | 23.6 – אופן שקלול רכיב האיכות וגם נספח ג'- סעיף 2- טבלת ניסיון. | 19. |
| נכון. אכן מדובר בטעות סופר ויש להגיש את ההצהרה על גבי נספח ה' כמפורט בעמוד מס' 1. | ניכר כי נפלה טעות סופר בסעיף וכי הכוונה "...להצהרה המצורפת כנספח ה' ..." (ולא כנספח ו' כפי שרשום). | התרשמות מהכלים והציוד וכל אביזר אחר שנדרש לשם ביצוע המלא של השירות שבבעלות המציע | 23.6 – אופן שקלול רכיב האיכות | 20. |

- עסקי שמור -

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------|------------|
| <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה מקובלת.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>שינויים מקובלים בעקבות שאלות הבהרה יוטמעו במסמכי ההסכם שיחתמו עם הזוכה.</p> | <p>תת סעיף 30.2: בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "מאחריות לנזקים", נבקש להוסיף את המילים "כל הנ"ל בהתחשב בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".</p> <p>תת סעיף 30.3: בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "לעיל ולהלן", נבקש להוסיף את המילים " לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".</p> <p>תת סעיף 30.5: בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "העתקים מפוליסות", במילים "העתקים מהחלקים הרלוונטיים מפוליסות".</p> <p>תת סעיף 30.7: בשורה השנייה, לאחר המילים "על ידי הקבלן", נבקש להוסיף את המילים "מעבר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה". בסיפא, לאחר המילים "ההסכם ונספחיהם", נבקש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי הקבלן לחזור בו מהצעתו".</p> <p>תת סעיף 30.8: בשורה השנייה, לאחר המילים "בנוסחה המקורית", נבקש להוסיף את המילים "על תיקוניה".</p> <p>תת סעיף 30.10: בסיפא, לאחר המילים "והכיסויים הביטוחיים הנדרשים", נבקש להוסיף את המילים "בהתחשב בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".</p> <p>כללי לסעיף זה (30)</p> | <p>סעיף 30 – דרישות הביטוח בהסכם (נספח 2 בהסכם)</p> | <p>סעיפי ביטוח בהסכם</p> | <p>21.</p> |
|---|--|---|--------------------------|------------|

המשך:

| מענה החברה | פירוט השאלה | מס' סעיף | עמוד /נספח | מס' המשך |
|--------------|---|---|-------------------|----------|
| הבקשה נדחית. | <p>תת סעיף 30.11: בשורה השנייה, לאחר המילים "על ידי המציע", נבקש להוסיף את המילים "על תיקוניהם".</p> | סעיף 30 – דרישות הביטוח בהסכם (נספח 2 בהסכם) | סעיפי ביטוח בהסכם | המשך |
| הבקשה נדחית. | <p>תת סעיף 30.13: בסיפא, לאחר המילים "הביטוחיים הנדרשים", נבקש להוסיף את המילים "בהתחשב בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".</p> | | | |

- עסקי שמור -

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <p>הבקשה אינה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.1: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יישא", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> | <p>סעיף 16 – אחריות וביטוח</p> | <p>סעיף 16 אחריות וביטוח</p> | <p>.22</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.2: בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".</p> | | | |
| <p>1. הבקשה מקובלת. 2. הבקשה אינה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.3: 1. בשורה הראשונה, לאחר המילים "יפצה את החברה", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". 2. בהמשך, לאחר המילים "דרישתה הראשונה", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".</p> | | | |
| <p>הבקשה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.4: בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".</p> | | | |
| <p>הבקשה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.5 – ביטוח על ידי הקבלן: תת סעיף 16.5.1: בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".</p> | | | |
| <p>ניתן לערוך את הביטוח בגבול אחריות משותף ובתנאי כי גבול האחריות המשותף יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב!</p> | <p>תת סעיף 16.5.1.4: לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".</p> | | | |
| <p>הבקשה מקובלת.</p> | <p>תת סעיף 16.5.2.2: בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "העתקים מפוליסות", במילים "העתקים מחלקים רלוונטיים בפוליסות".</p> | | | |

- עסקי שמור -

המשך :

| מענה החברה | פירוט השאלה | מס' סעיף | עמוד /נספח | מס' המשך |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| הבקשה מקובלת. | תת סעיף (ה) בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "ו/או מי מטעמו לרבות", נבקש להוסיף את המילה "בגין". | סעיף 16 – אחריות וביטוח | סעיף 16 אחריות וביטוח | <u>המשך</u> |
| ניתן לערוך את הביטוח בגבול אחריות משותף ובתנאי כי גבול האחריות המשותף יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב! | תת סעיף 16.5.8 – ביטוחי חבויות – אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר". | | | |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף (ה) בסיפא, לאחר המילים "על פי הסכם זה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.1.2015". | | | |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף 16.5.9 – ביטוח רכב וציווד הנדסי: תת סעיף 16.5.9.1: בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "וכן בביטוח", נבקש להחליף את המילים "מקיף וביטוח", במילה "ביטוח". | | | |
| הבקשה נדחית. | בשורה החמישית, נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪. | | | |
| הבקשה מקובלת. | תת סעיף 16.5.11: בסיפא, לאחר המילים "מיחידי המבוטח", נבקש להוסיף את המילים "באשר לאחריותו למעשי או מחדלי הקבלן". | | | |
| השאלה לא ברורה. | תת סעיף 16.5.17 ו-16.5.18: תתי סעיפים אלה רלוונטיים למקרה שאתם מעסיקים קבלני משנה לצורך מתן השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל מהנדרש מכם. בכל מקרה, האחריות בגינם תחול עליכם. | | | |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף 16.5.21: בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "להשבת המצב לקדמותו", נבקש להחליף את המילה "מייד", במילים "בהקדם האפשרי". | | | |
| הבקשה נדחית. | בשורה השלישית, לאחר המילים "להשבת המצב לקדמותו", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית". | | | |
| הבקשה נדחית. | תת סעיף 16.5.22: בשורה החמישית, לאחר המילה "בשלימותו", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח". | | | |

- עסקי שמור -

המשך :

| <u>מענה החברה</u> | <u>פירוט השאלה</u> | <u>מס' סעיף</u> | <u>עמוד נספח/</u> | <u>מס' המשך</u> |
|--|---|--------------------------------|---|---------------------|
| הבקשה נדחית. | תת סעיף 16.5.23: בסיפא, לאחר המילים "המשא ומתן בעצמם", נבקש להוסיף את המילים "בתיאום ושיתוף הקבלן". | סעיף 16 – אחריות וביטוח | סעיף 16 אחריות וביטוח | <u>המשך</u> |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף 16.5.30: בשורה השלישית, לאחר המילים "ולהמציא לחברה", נבקש לגרוע את המילים "תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות". | | | |
| הבקשה נדחית. | תת סעיף 16.5.36: בסיפא, לאחר המילים "מי מהבאים מטעמה", נבקש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותה על פי דין". | | | |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף 16.5.48: בשורה הראשונה, לאחר המילים "את כל דרישות", נבקש לגרוע את המילים "החברה ו/או". | | | |
| ניתן לקבל את הבקשה. | תת סעיף 16.5.53: בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים "7 ימים", במילים "14 יום". | | | |
| ניתן לערוך את הביטוח בגבול אחריות משותף ובתנאי כי גבול האחריות המשותף יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב! | לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר". בהתאם, נבקש לתקן את גבולות האחריות הנקובים למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידם ע"ס 4,000,000 ₪. | סוג ביטוח אחריות מקצועית | נספח 2 (א) – אישור ביטוחי הקבלן | 23. |

2. אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז וההסכם.

3. נשמח להשתתפותכם.

בכבוד רב,

ליאור לנציצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים 2010 בע"מ

העתק: תיק מכרז