

3700

## רשימת תגמירים

מרחפים

תקרת קומה - 4.35 - שהיא רצפת קומה 00 (בחלק מעל אולם משאבות בקומת 13.5) תהיה עם טיח אקוסטי מטיפוס K-13 ע"פ מפרטBN ס.א.ב.א. נספח אקוסטי.	רצפות - בטון ללא גמרים קירות - בטון ללא גמרים תקרות - בטון ללא גמרים	מרחפים - תא רטוב
	רצפות - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 עד גובה 2.10 מ' + טיח + צבע * קירות - גראנט פורצלן 30X30 ס.א.ב.א. נספח אקוסטי. תקרות - טיח + צבע *	מרחפים - תא יבש

### מבנה דרומי

קומת קרקע

	רצפה - "רצפה צפה" מריצפות פולימריים ( מתחת לרצפה מונחים כבלי החשמל ) קירות - טיח אקוסטי מטיפוס K-13 ע"פ מפרטBN ס.א.ב.א. נספח אקוסטי. תקרה - טיח אקוסטי מטיפוס K-13 ע"פ מפרטBN ס.א.ב.א. נספח אקוסטי.	חדר חשמל (2)
	רצפה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R10 קירות - ציפוי אקוסטי מגשי פח מהודר בתוכם מזרוני צמר סלעים ( ע"פ מפרטBN ס.א.ב.א. נספח אקוסטי ) תקרה ציפוי אקוסטי מגשי פח מהודר בתוכם מזרוני צמר סלעים ( ע"פ מפרטBN ס.א.ב.א. נספח אקוסטי )	חדר דיזל גנרטור
	רצפה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 מלבד בחלק הרצפה מתחת לשולשה פחו גובה שם הרצפה תהיה עשויה מבטון עם חוסף נגד שחיקה לפני מפרט. קירות - גראנט פורצלן 30X30 , 1 ,h=2.10 m +, + טיח + צבע סוג *	חדר מגובים
	תקраה - טיח + צבע	
	רצפה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 קירות - גראנט פורצלן 30X30 , 1 ,h=2.10 m +, + טיח + צבע סוג *	חדר הוצאה משאבות
	תקраה - טיח + צבע	
	רצפה - שיש מצפה מדרגות - שיש מצפה קירות - חיפוי שיש מצפה גובה h=1.10 + טיח פנים + גמר צבע * תקרה - טיח פנים + גמר צבע	חדר מדרגות ( המשכו )
	רצפה - בטון קירות - בטון + גמר צבע בחלק של הזכוכית בלבד תקרה - בטון	חדר מעליות ( המשכו )

קומת א'

אם פה או רצפה או התקרה צריכות להיות צפות כדי שהיא מקום להעביר כבילים. אבל נתמך להערות פיקוד העורף	רצפה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R9 קירות - טיח מאושר + גמר צבע מאושר ע"י הג"א תקרה - אקוסטיק מאושרת ע"י הג"א	ס.א.ב.א.
--	--	----------

	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R10 קירות - גראנט פורצלן 30X30 עד גובה 2.10 מ' + טיח + צבע * תקраה - אקוסטית פולימרית N.R.C.09	פרוזדור
	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R10 קירות - גראנט פורצלן 30X30 עד גובה 2.10 מ' + טיח + צבע *	מחסן
	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R9 קירות - חיפוי גראנט פורצלן 20X20 3 שורות + צבע 2* תקраה - אמבטיות אלומיניום מחוררות, גוון לבחירת האדריכל	מטבחון
	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 קירות - חיפוי גראנט פורצלן 20X20 2 + צבע 2* תקраה - אמבטיות אלומיניום מחוררות. גוון לפי לבחירת האדריכל	שירותי נכים
	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 קירות - גראנט פורצלן h=2.00 + צבע 1* 2 + 20X20 תקраה - אמבטיות אלומיניום לא מחוררות גוון לבחירת האדריכל	שירותים / מקלחות

קומת יציאה לגג

	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R9 קירות - טיח פנים + גמר צבע 2* תקраה - אקוסטית פולימרית מסוג N.R.C.09	חדר אורחים
	רصفה - גראנט פורצלן 60X60 סוג R11 קירות - 1* פרגולה- אלומיניום דפנות הארונות בטון: 1*	חצר

מבנה צפוני, ניטרול ריחות

כל ארבעת קירות מבנה זה יהיו מצופים בטיח אקוסטי מטיבוס K-13 ע"פ מפרט בנספח אקוסטי, לכל גובה הקירות: מרصفת המבנה ועד לתקраה	רصفה - גראנט פורצלן סוג R11 קירות - טיח אקוסטי + צבע 1* תקраה - טיח אקוסטי + צבע 1*	חדר
---	---	-----

מבנה חשמל

גימור בסיסי לפי מה שסוכם אפשרabil בישיבה. בכל מקרה נמthin להוראות חברת החשמל שתיקבלו לאחר הפגישה איתם	לפי דרישת חברת החשמל לפי דרישת חברת החשמל לפי דרישת חברת החשמל	רصفה קירות תקраה
---	--	------------------------

חצר תעופות

	לפי פיתוח מיכאל עזירמן	רصفה
	לפי פיתוח	קירות
	פלדה מגולוונת צבועה	كونסטרוקציה
	לא לביצוע	גג

פיתוח

<b>אספלט בלבד ריצוף משלבות בצמוד לחוות מוזחת וואט ע"פ המסומן בשרטוט פיתוח נוף</b>	<b>אדריכל נוף - מיכאל עוזרמן</b>	<b>רצפה</b>
	*1	<b>קירות</b>
גדר עם זווית לפי תקן רשות המים	מוסדיות 35 (50) + $h=2.00$ כל הפרטימ על פי תכנית	גדר
	פרגולה בפינה הדרומ מוזחת של החצר (צמוד לגדר)	פרגולה למגלות חצר 5.5 טון

גמר קירות פיתוח + קירות המבנים \*

1\*

צבע חוץ תמה גלאסPE ברק מייל טיח מסוג שפכטל פין  
חומר שליפה מינימום 1.1 MPA.

2\*

צבע סופר קריל מ.ד. 2 שכבות